

മിസ്റ്റർ സി. ആർ. ഇയ്യൂണി: ഈ സംഭവം നടന്നത് ഏപ്രിൽ അവസാനമോ മേയ് ആദ്യത്തിലോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകഴിഞ്ഞ് ഇതിനെക്കുറിച്ചു അന്വേഷിക്കാൻ ഇത്ര അധികം താമസം നേരിട്ടതെന്താണ്?

Rao Sahib C. J. Mathew (Secretary to Government): ... The interim report did not contain all the details that we wanted. So the Minister ordered that he should go there once again and examine all the patients as far as possible, make a detailed enquiry, get at the truth and submit a report. That report we are awaiting.

Mr. C. R. Iyyunni (Nellayi): Will the Government please see that the report is expedited?

Rao Sahib C. J. Mathew (Secretary to Government): Yes.

മിസ്റ്റർ കെ. എസ്സ്. പണിക്കർ: ഈ നൂറ് രോഗികൾ അവിടെനിന്ന് ഇറങ്ങി പോന്നുവെന്നു അറിഞ്ഞിട്ടു മന്ത്രി അവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചുവോ?

റാവുസാഹിബ് സി. ജെ. മാത്യു: മന്ത്രി പോയിട്ടില്ല.

മിസ്റ്റർ പി. ടി. ജേക്കബ്: ഈ രോഗികൾ അവിടെനിന്ന് പുറത്തുപോന്നപ്പോൾ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസ്സർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നറിയാമോ?

റാവുസാഹിബ് സി. ജെ. മാത്യു: അറിഞ്ഞുകൂടാ.

മിസ്റ്റർ പി. ടി. ജേക്കബ്: അദ്ദേഹത്തിന്റെ സക്ഷിപ്പരീപാടിയെ കുറിക്കുന്ന ഡയറി നോക്കിയാൽ അറിഞ്ഞുകൂടെ?

റാവുസാഹിബ് സി. ജെ. മാത്യു: അന്വേഷിക്കാം.

മിസ്റ്റർ പി. കെ. ഡിവർ: അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരെ അവിടെനിന്നിറക്കി വിട്ടതെന്നറിയാമോ?

റാവുസാഹിബ് സി. ജെ. മാത്യു: ഇല്ല.

മിസ്റ്റർ പി. ടി. ജേക്കബ്: അവിടെനിന്ന് വന്ന എല്ലാ രോഗികളും പറഞ്ഞതു ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസ്സർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരെ അവിടെനിന്നിറക്കിവിട്ടതെന്നാണ്.

മിസ്റ്റർ കെ. എസ്സ്. പണിക്കർ: ഈ കഷ്ടരോഗാതുപത്രിയിൽ ഡോക്ടർമാരേണ്ട?

റാവുസാഹിബ് സി. ജെ. മാത്യു: ഉണ്ട്. രണ്ടുമുൻപേയുണ്ട്. സാൽവേഷൻ ആർ മി ഡോക്ടർമാരാണ്; സ്റ്റേറ്റ് ഡാക്ടർ ഇല്ല.

DUMPING GROUND—CHALAKKUDI

250. Mr. C. S. Panicker (Adoor): Will Government be pleased to state.—

(a) have the Government received repeated representations from the inhabitants of Chalakkudi for changing the location of the dumping ground;

(b) if so, what action has Government taken to remedy their grievances?

Rao Sahib C. J. Mathew (Secretary to Government):

(a) Government have received one petition.

(b) There is a proposal to construct a compound wall round the dumping ground. When it is constructed, there will be no trouble to the public. Even now there is not much nuisance. It is not necessary to shift the dumping ground from the present site.

Mr. C. S. Paniker (Adoor): May I know when the wall can be expected to be constructed?

Rao Sahib C. J. Mathew (Secretary to Government): In 1122.

DUMPING GROUND—KALOOR

251. Mrs. T. Francis (Women-Ernakulam): Will Government be pleased to state.—

(a) whether they have any permanent scheme for the removal of the unhealthy condition created by the location of the dumping ground at Kaloar;

(b) if the answer is in the negative, what action do they propose to take for the immediate removal of the dumping ground from such a thickly populated area?

Rao Sahib C. J. Mathew (Secretary to Government):

(a) Yes. The question of disposal of night soil is being considered as a part of the Drainage scheme taken up by Government as a post-war measure.